

Entretien des courts

UNE NÉCESSITÉ POUR TOUTES LES SURFACES



Certaines surfaces, vous l'avez sûrement déjà remarqué, sont parfois présentées au moment de la vente comme "sans entretien". Mais quelle que soit la surface, un terrain de tennis nécessite toujours un entretien particulier, indispensable pour allonger sa durée de vie. Outre un nettoyage régulier du terrain, il

est souvent nécessaire de prévoir ponctuellement des travaux d'entretien.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des différents entretiens envisageables pour chacune des surfaces. Une différenciation est faite entre courts extérieurs et courts couverts, ces derniers n'étant évidemment pas soumis aux mêmes conditions météorologiques.

Entretien des principales surfaces de jeu

SURFACE	PRINCIPALES ACTIONS D'ENTRETIEN	Temps moyen de travail (par court)	Périodicité/ Fréquence (court extérieur)	Périodicité/ Fréquence (court couvert)
Béton poreux	Lavage à haute pression	1 jour	1 fois par an	X
	Traitement biocide	1 à 2 heure(s)	1 à 2 fois par an	X
	Remise en état du tracé du jeu	1 demi-journée	Tous les 2 à 6 ans	Tous les 2 à 6 ans
	Application de nouvelles couches de peinture (y compris fixateur)	1 à 2 jour(s)	Tous les 5 à 8 ans	Tous les 7 à 10 ans
Résine	Lavage à haute pression	1 jour	Tous les 2 ans	X
	Traitement biocide	1 à 2 heure(s)	Tous les 2 ans	X
	Remise en état du tracé du jeu	1 demi-journée	Tous les 2 à 6 ans	Tous les 2 à 6 ans
	Mise en œuvre de nouvelles couches de résine	1 à 2 jour(s)	Tous les 7 à 12 ans	Tous les 8 à 15 ans
Terre battue traditionnelle	Griffage et reblocage de la chape calcaire (avec apport de matériau de surface)	3 à 5 jours	Annuellement	Annuellement
	Remise en état du tracé de jeu	1 à 2 jour(s)	Annuellement	Annuellement
Gazon synthétique	Apport de matériau de remplissage (base 200 kg)	1 jour	Annuellement	Annuellement
	Traitement biocide	1 à 2 heure(s)	1 à 2 fois par an	X
	Nettoyage profond et resablage du revêtement	2 jours	Tous les 4 à 6 ans	Tous les 4 à 6 ans
Terre artificielle	Apport de matériau de surface (base 300 kg)	1 jour	Annuellement	Annuellement
	Traitement biocide	1 à 2 heure(s)	Tous les 2 ans	X
	Nettoyage profond et apport de matériau de surface	1 à 2 jour(s)	Tous les 4 à 6 ans	Tous les 4 à 6 ans

La Centrale du club

Retrouver tous les produits nécessaires à l'entretien de vos courts en dur, dans la rubrique « Entretien/Rénovation » sur le site de la Centrale du club :

www.lacentraleduclub.fft.fr



Démoussant concentré 10l

Réf. 5070



Peinture pour lignes de court en dur

Réf. 5037



Nettoyeur haute-pressure eau froide monophasé

Réf. 5084



Pulvérisateur pro à pression préalable - 5 l

Réf. 5082